



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันเอก

(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	250,000	-	-	-	-	-	-	1	250,000
รวม	-	-	1	250,000	-	-	-	-	-	-	1	250,000
4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ												
4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนและรางระบายน้ำ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	56	16,897,000	3	19,230,000	-	-	-	-	59	36,127,000
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและ ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	7	3,400,000	-	-	-	-	-	-	7	3,400,000
รวม	-	-	63	20,297,000	3	19,230,000	-	-	-	-	66	39,527,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ												
7.1 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000	-	-	1	5,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000	-	-	1	5,000,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	64	20,547,000	3	19,230,000	1	5,000,000	-	-	68	44,777,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้ สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เทพินคอนกรีต ติดตั้งเสาธงพร้อมฐาน และต่อเติมรั้วด้านทิศใต้ พร้อมป้ายชื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านเคิ่ง)	- เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านจั่น(ศพด.บ้านเคิ่ง) มีพื้นที่จัดกิจกรรม เพียงพอ มีความ ปลอดภัยและมี บรรยากาศเอื้อต่อ การเรียนรู้	- เพื่อปรับปรุงเทพินคอนกรีต ติดตั้งเสาธงพร้อมฐาน และ ต่อเติมรั้วด้านทิศใต้ พร้อม ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 1 แห่ง	-	250,000	-	-	-	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านเคิ่ง) มีภูมิทัศน์สวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการ เรียนรู้ ร้อยละ 100	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านเคิ่ง) น่าอยู่ มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้	กอง การศึกษา
รวม	1 โครงการ			-	250,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากอาคารปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านเคิ่ง) มีสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม

ส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนและไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนศรีประจักษ์ ฝั่งซ้าย (ช่วงที่1) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 164 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. ยาว 164 ม. ถนนศรีประจักษ์ ฝั่งซ้าย (ช่วงที่1) ชุมชนศรีประจักษ์	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 5 ตัดกับซอยเทศบาล 6 (2 ข้าง) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 103 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. ยาว 103 ม. ซอยเทศบาล 5 ตัด กับซอยเทศบาล 6 (2 ข้าง) ชุมชนศรีประจักษ์	-	280,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 5 (2 ข้าง) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. ยาว 100 ม. ซอยเทศบาล 5 (2 ข้าง) ชุมชนศรีประจักษ์	-	300,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 3 (ข้างขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 91.00 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. ยาว 91 ม. ซอยเทศบาล 3 (ข้างขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	280,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 3 (ข้างซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 91.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. ยาว 91 ม. ซอยเทศบาล 3 (ข้างซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	280,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 1 ตัดกับซอยเทศบาล 2 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 53 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 265 ตารางเมตร ซอยเทศบาล 1 ตัดกับซอยเทศบาล 2 ชุมชนศรีประจักษ์	-	165,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 2 ตัดกับซอยเทศบาล 3 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 53 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 265 ตารางเมตร ซอยเทศบาล 2 ตัดกับซอยเทศบาล 3 ชุมชนศรีประจักษ์	-	165,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 11 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม. ซอยศรีประจักษ์ 11 ชุมชนศรีประจักษ์	-	200,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
9.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 12 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 143 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม. ซอยศรีประจักษ์ 12 ชุมชนศรีประจักษ์	-	200,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย
และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 14 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. พร้อม ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. ซอยศรีประจักษ์ 14 ชุมชนศรีประจักษ์	-	135,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
11.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาอุทิศ ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.30 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 267.30 ตร.ม. ซอยประชาอุทิศ ชุมชนดงเค็ง	-	103,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบรรณเทศ ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 141 ตร.ม. พร้อม ขยายผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.90 ม. ยาว 47 ม. ซอยบรรณเทศ ชุมชนดงเค็ง	-	80,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
13.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 4 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. ซอยเทศบาล 4 ชุมชนศรีประจักษ์	-	280,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขอยข้ามคูญาติช่วงปลายชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ ขอยข้ามคูญาติช่วงปลายชุมชนดงเค็ง	-	500,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
15.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขอยเทศบาล 4 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ พร้อมเทพื้น คสล. ขอยเทศบาล 4 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยเทศบาล 4 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ พร้อมเทพื้น คสล. ซอยเทศบาล 4 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
17.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิสุข (ช่วงที่ 1) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 305 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 1,525 ตร.ม. ถนนวิสุข (ช่วงที่ 1) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	490,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิสุข (ช่วงที่ 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 985 ตร.ม. ถนนวิสุข (ช่วงที่ 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	320,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
19.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอัมรินทร์ ชุมชนขานเมือง	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 232 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม. ถนนอัมรินทร์ ชุมชนขานเมือง	-	450,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย
และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 2 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 113 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 5 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 2 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชนเมือง	-	300,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
21.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 2 (ฝั่งขวา) ชุมชนชนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 125 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 2 (ฝั่งขวา) ชุมชนชนเมือง	-	320,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 78 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชนเมือง	-	200,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
23.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนชนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 78 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนชนเมือง	-	200,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 2 ถึงซอยอัมรินทร์ 5 ชุมชนชนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 5 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 2 ถึงซอยอัมรินทร์ 5 ชุมชนชนเมือง	-	210,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
25.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 5 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 5 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนชนเมือง	-	200,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ 5 (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ ซอยอัมรินทร์ 5 (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง	-	200,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
27.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพูลศักดิ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 156 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 14 บ่อ ซอยพูลศักดิ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	430,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหนองกิ้ง แยก 1 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	<u>ช่วงที่ 1</u> - ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> - ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่ จำนวน 5 ฝา ซอยหนองกิ้ง แยก 1 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	380,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยหนองกลิ้ง แยก 2 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.40 ม. ยาว 189 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ซอยหนองกลิ้ง แยก 2 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	490,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
30.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุริยะมาตย์ ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 23 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 69 ตารางเมตร ซอยสุริยะมาตย์ ชุมชนดงเค็ง	-	43,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย
และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไกรทิพย์ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 38 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร ซอยไกรทิพย์ชุมชนดงเค็ง	-	71,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโสภากุชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 41 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 102.5 ตารางเมตร ซอยโสภากุชุมชนดงเค็ง	-	63,500	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชสุตา (ช่วง 1) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 298 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,490 ตร.ม. ถนนราชสุตา (ช่วง 1) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
34.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราชสุตา (ช่วง 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 298 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,490 ตร.ม. ถนนราชสุตา (ช่วง 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-		500,000	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีประจักษ์ 6 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ซอยศรีประจักษ์ 6 ชุมชนศรีประจักษ์	-	180,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
36.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สวนสาธารณะ หนองกลิ้งเชื่อมกับ ท่อระบายน้ำ ซอยสัมพันธ์สุข 18 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 216 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 7 บ่อ สวนสาธารณะ หนองกลิ้งเชื่อมกับท่อระบายน้ำ ซอยสัมพันธ์สุข 18 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดเนิน (ช่วงที่1) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 226 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,130 ตร.ม. ถนนลาดเนิน (ช่วงที่1) ชุมชนบ้านจั่น	-	440,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบนท้อง ถนน	กองช่าง
38.	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนค้ำเขื่อนแก้ว (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ถนนค้ำเขื่อนแก้ว (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านจั่น	-	482,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบนท้อง ถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยรัตนันชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 23.50 ม. หนา 0.15 ม. และขนาดกว้าง 2.75 ม. ยาว 8.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.375 ตร.ม. ขอยรัตนัน ชุมชนบ้านจั่น	-	44,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
40.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนประชาอุทิศ (ช่วงปลาย) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวถนนด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 295 ตร.ม. ถนนประชาอุทิศ (ช่วงปลาย) ชุมชนบ้านจั่น	-	80,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 162.8 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 9 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 332.8 ตร.ม. ถนนร่วมใจ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง	-	440,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
42.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจ (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 168.8 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 9 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 344.8 ตร.ม. ถนนร่วมใจ (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง	-	460,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนราชสุดา แยก 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 150 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ถนนราชสุดา แยก 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	450,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
44.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนราชสุดา แยก 1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 150 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ถนนราชสุดา แยก 1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	450,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบ้านดงเค็งชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ซ่อมแซมลงหินลูกรัง มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. ซอยข้างโรงเรียนบ้านดงเค็งชุมชนดงเค็ง	-	100,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
46.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนราชสุดา (ฝั่งขวา) จากซอยราชสุดา (แยก 1) เชื่อมท่อระบายน้ำหน้าสวนสาธารณะหนองกลิ้งชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 166 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 15 บ่อ และเทพื้นคอนกรีต คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม. ถนนราชสุดา (ฝั่งขวา) จากซอยราชสุดา (แยก 1) เชื่อมท่อระบายน้ำหน้าสวนสาธารณะหนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	480,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยทรัพย์มงคล (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 112 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และ เทพื้นคอนกรีต คสล. จำนวน ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. ซอยทรัพย์มงคล (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	320,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
48.	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยทรัพย์มงคล (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 112 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และเทพื้น คอนกรีต คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. ซอยทรัพย์มงคล (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	320,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. ซอยพันคำ (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ความยาว 203 ม.พร้อมฝापิด คสล. จำนวน 203 ฝา ซอยพันคำ (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	-	410,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
50.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. ถนนพัฒนาเชื่อมกับซอยพันคำ (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ความยาว 141 ม.พร้อมฝापิด คสล. จำนวน 141 ฝา ถนนพัฒนาเชื่อมกับซอยพันคำ (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	-	290,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก ศาลากลางบ้านดงเค้ง หลังที่ 2 ชุมชนดงเค้ง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.30 ม. จำนวน 54 ม. พร้อมบ่อบั่ก คสล. สำหรับท่อ 0.30 ม. จำนวน 8 บ่อบั่ก และเทพื้นคอนกรีต คสล. ศาลากลางบ้านดงเค้ง หลังที่ 2 ชุมชนดงเค้ง	-	150,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสี่ศรีตรา ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 1,512 ตารางเมตร ถนนสี่ศรีตรา ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง	-	484,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
53	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนโรงเลื่อย ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ถนนชุมชนโรงเลื่อย ชุมชนดงเค็ง	-	164,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้างโรงเรียน ดงเค็งนำวัฒนาอุปถัมภ์ ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 823.50 ตารางเมตร ถนนข้างโรงเรียนดงเค็งนำวัฒนาอุปถัมภ์ ชุมชนดงเค็ง	-	264,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
55	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีประจักษ์ 6 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมรื้อถนนคอนกรีตเดิม ซอยศรีประจักษ์ 6 ชุมชนศรีประจักษ์	-	166,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสายถนนเนรมิตชุมชนสัมพันธ์สุขตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 998.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5,489 ตารางเมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 8,592 ลบ.ม. และปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,366 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 830 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 92 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 237 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 24 บ่อ สายถนนเนรมิตชุมชนสัมพันธ์สุข ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	-	-	9,930,000	-	-	ประชาชนสัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 60	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน - ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายถนนทวิสุข-ถนนโนรีฟาร์มฝั่ง - ถนนมิตรเจริญ (2 ข้าง) ชุมชนสัมพันธ์สุข ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูป สายถนนทวิสุข-ถนนโนรีฟาร์มฝั่ง-ถนนมิตรเจริญ (2 ข้าง) ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 1,129 เมตร บ่อพัก สำเร็จรูป จำนวน 121 บ่อ , ขนาดท่อ 0.80 เมตร จำนวน 792 เมตร บ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 92 บ่อ พร้อมรื้อรางระบายน้ำเดิม ชุมชนสัมพันธ์สุข ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	-	-	8,800,000	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล แต่มีความจำเป็นที่จะแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขอยศรีประจักษ์ 5 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม. จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และเทพื้น คสล. ยาว 146 เมตร ขอยศรีประจักษ์ 5 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	387,500			-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
59	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์ ช่วงที่ 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม.จำนวน 162 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำหรับท่อ 0.40 ม.จำนวน 12 บ่อ และเทพื้น คสล.ยาว 172 เมตร พร้อมรื้อวางระบายน้ำเดิม ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 1 ชุมชนศรีประจักษ์	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	59 โครงการ			-	16,897,000	19,230,000	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล แต่มีความจำเป็นที่จะแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้าง ศาลาชุมชน พร้อม ห้องน้ำชายและหญิง ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเป็นสถานที่รวม กิจกรรมต่างๆของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างศาลาชุมชน ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 15 ม. พร้อมห้องน้ำชาย และหญิง ชุมชนศรีประจักษ์	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
2.	โครงการปรับปรุง ศาลาชุมชนบ้านจั่น หลังที่ 1 ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเป็นสถานที่รวม กิจกรรมต่างๆของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงผนังอาคารศาลาชุมชน บ้านจั่น ขนาดกว้าง 8.90 ม. ยาว 11.90 ม. ศาลาชุมชนบ้านจั่น หลังที่ 1 ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุง ศาลาชุมชนบ้านจั่น หลังที่ 2 ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเป็นสถานที่รวม กิจกรรมต่างๆของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงศาลาชุมชนบ้านจั่น ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. พร้อม ปรับปรุงผนังบังแดดและห้องน้ำ ศาลาชุมชนบ้านจั่น หลังที่ 2 ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	โครงการปรับปรุง ศาลากลางบ้าน สัมพันธ์สุข ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเป็นสถานที่รวม กิจกรรมต่างๆของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงศาลากลางบ้านสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 11.00 ม. ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
5.	โครงการปรับปรุง ศาลากลางบ้านดงเค็ง หลังที่ 1 ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อเป็นสถานที่รวม กิจกรรมต่างๆของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงศาลากลางบ้านดงเค็ง ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ศาลากลางบ้านดงเค็ง หลังที่ 1 ชุมชนดงเค็ง	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
6.	โครงการปรับปรุง ศาลากลางบ้านดงเค็ง หลังที่ 2 ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อเป็นสถานที่รวม กิจกรรมต่างๆของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงศาลากลางบ้านดงเค็ง ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 21.50 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 193.50 ตร.ม. ศาลากลางบ้านดงเค็ง หลังที่ 2 ชุมชนดงเค็ง	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	โครงการก่อสร้าง ห้องเก็บวัสดุศาลา กลางบ้านดงเค็ง ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อเป็นสถานที่ จัดเก็บสิ่งของต่างๆใน การทำกิจกรรมชุมชน	-ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. ศาลากลางบ้านดงเค็ง ชุมชนดงเค็ง	-	400,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
รวม	7 โครงการ				3,400,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ

7.1 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำชุมชนแบบไร้สาย	1.เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้น 2.เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านจั่นให้ครอบคลุมและทั่วถึง	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำชุมชนแบบไร้สายจำนวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายตัวแม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ , เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายตัวลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น	-	-	-	5,000,000	-	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70	1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม	1 โครงการ	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านจั่นให้ครอบคลุมและทั่วถึง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับครูและบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง	-จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัวๆละ 3,500 บาท สำหรับครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล บ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง คุณลักษณะดังนี้ -เก้าอี้ทำงานบุวม มีที่รองแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	21,000	-	-	-	มีเก้าอี้เพียงพอกับการ ปฏิบัติงานของครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	กองการศึกษา

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น เก้าอี้ชำรุดและได้จำหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์แล้ว

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2.	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ละ 5,500 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง คุณลักษณะดังนี้ -ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกพร้อมกุญแจล็อค ขนาด 5ฟุต (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	11,000	-	-	-	มีตู้ในการเก็บเอกสาร สื่อ การเรียนการสอนเพียงพอ กับการปฏิบัติงานของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น	กองการศึกษา

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีตู้เก็บเอกสารและเก็บสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้ รับประทานอาหาร	- จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านจั่น (ศพด.บ้านเคิ่ง) นั่งรับประทานอาหาร จำนวน 5 ชุดๆละ 7,000 บาท ประกอบด้วย ดังนี้ - โต๊ะพร้อมม้านั่ง แบบขาแยก - ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 60×150×50 ซม. - ขนาดม้านั่ง ไม่น้อย 30×150×30 ซม. ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	-	35,000	-	-	-	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับให้ เด็กนักเรียนไว้รับประทาน อาหาร อย่างเพียงพอ	กองการศึกษา

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 47,200 บาท - สถานที่ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านเคิ่ง) คุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน	-	141,600	-	-	-	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีเครื่องปรับอากาศ ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ไว้ในอาคารเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ต่อ ข้อ 4		5) มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมพิวเตอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด พลังงาน ควรพิจารณาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)							
รวม			-	208,600	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อจักรยานขาไถ พร้อม อุปกรณ์ป้องกัน และหมวก กันน็อค	-จัดซื้อจักรยานขาไถ จำนวน 55 คัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและหมวกกันน็อค จำนวน 55 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น คุณลักษณะดังนี้ - ยางโฟม EVA เพรมเหล็กกล้า ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - ชุดอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบด้วย หมวก 1 ใบ , สนับข้อมือ 2 ชิ้น, สนับศอก 2 ชิ้น และสนับเข่า 2 ชิ้น (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	55,000	-	-	-	-เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมิน กับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ ช่วยสร้างความมั่นใจ สร้าง กล้ามเนื้อแขน ขา การทรงตัว ไหวพริบและการตัดสินใจ และช่วยส่งเสริมด้านสังคม	กองการศึกษา
รวม			-	55,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตสมวัย เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ สร้างกล้ามเนื้อแขน ขา การทรงตัว
ส่งเสริมบุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบล้อยาก ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว	- จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบล้อยาก ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท - สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง คุณลักษณะดังนี้ - ตู้ลำโพงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว +แอมป์ - มีแบตเตอรี่ในตัว - ไมค์ลอยคู่, มีเอซีไคในตัว - ช่อง ต่อ USB SD Card MP3 - Graphic EQ 5 Band - POWER 500 W - 2 MIC 1AUX - รีโมทควบคุม - FM Radio - ตัวลำโพงมีล้อ ลากได้ ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	-	15,800	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
รวม			-	15,800	-	-	-	-	-	

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยสอน ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กในการรับรู้ การฟัง ที่ชัดเจน มีสมาธิในการฟัง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.2 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ประจำเทศบาลตำบล บ้านจั่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงไร้สายประจำเทศบาล ตำบลบ้านจั่น สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลบ้านจั่น (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคา ท้องตลาด)	-	500,000	-	-	-	1. ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์อย่าง รวดเร็วและทั่วถึง 2. ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้น	กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
รวม			-	500,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านจั่นให้ครอบคลุมและทั่วถึง

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

4.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564	-	500,000	500,000	500,000	500,000	- สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาชน ภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)
รวม			-	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-

เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการตรวจสอบ ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิด และใช้เป็นหลักฐานได้

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

4.2 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง	- จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น - สถานที่ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564	-	129,800	-	-	-	-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังทรัพย์สินและความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น	กองการศึกษา
รวม			-	129,800	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังทรัพย์สินและความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	จัดซื้อเครื่องตบดิน	- จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง - สถานที่ตั้ง กองช่าง คุณลักษณะ ดังนี้ 1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 3. แรงบิดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 รอบต่อนาที (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	-	21,000	-	-	-	- มีเครื่องตบดิน เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและ ซ่อมแซมระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2.	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ	- จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมหัวเจาะสว่าน, หัวเจาะไฮดรอลิก, เกียร์ยาง, รถพ่วง และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด) - สถานที่ตั้ง กองช่าง	-	1,800,000	-	-	-	- มีรถขุดดินตะขบ เพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและซ่อมแซมระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอลลิ่งพร้อมฐานแท่นเจาะ	- จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอลลิ่ง พร้อมฐานแท่นเจาะ จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ตั้ง กองช่าง คุณลักษณะดังนี้ 1. มอเตอร์ 4,000W. 220V. 2. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โปรไฟล์ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก 3. ตัวเครื่องทำจากเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน 4. ความเร็วหมุนเปล่า 670 rpm. 5. น้ำหนักเครื่องรวม 25 กก. 6. ECB102 ดอกเจาะคอนกรีต “EASY CUT” ขนาด 4” เทียบ 102 มม.เกลียว UNC 1.1/4” 7. ฐานแท่นเจาะมีล้อ 8. มีปั้มน้ำ (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	50,000	-	-	-	- มีเครื่องเจาะคอนกรีตคอลลิ่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในการงานก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4.	จัดซื้อชุดทดสอบความ ชั้นเหลวคอนกรีต พร้อมค้ำหล่อปูน สี่เหลี่ยม	-จัดซื้อชุดทดสอบความชั้นเหลวคอนกรีต พร้อมค้ำหล่อปูนสี่เหลี่ยม - สถานที่ตั้ง กองช่าง คุณลักษณะดังนี้ 1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัดทำด้วย สแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่สูงฐาน 8 นิ้ว และ เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว 2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 3. ถาดรอง ขนาด 24x24 4. ที่ตักสแตนเลส สำหรับตักปูนใส่ในแบบ 5. ค้ำหล่อปูนทรงสี่เหลี่ยม (Cube) จำนวน 3 ลูก (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	11,000	-	-	-	- มีชุดทดสอบความชั้นเหลว คอนกรีต พร้อมค้ำหล่อปูน สี่เหลี่ยม เพื่อใช้งาน ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม และซ่อมแซม ระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง
รวม			-	1,882,000	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้งานก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด สถานที่ติดตั้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข <u>ประกอบด้วย</u> (1) อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) (2) อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) (3) อุปกรณ์บริหารหน้าท้องและออกกำลังกายขา (4) อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัว) (5) อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบขา A) (6) อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง-แขน-หัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัว) (7) อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก คู่ (แบบนั่งและยืน) ฯลฯ (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	500,000	-	-	-	ประชาชนใน ชุมชนสัมพันธ์สุข มีเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	-	-	500,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ใช้สำหรับออกกำลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหามลภาวะและจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่องๆละ 9,500 บาท สถานที่ตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	-	57,000	-	-	-	มีเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ไว้ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	กอง สาธารณสุข
รวม	1 โครงการ	-	-	57,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ตัดหญ้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านจั่น