



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันเอก

(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

ส่วนที่ 1

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และอาศัยระเบียบ

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีโครงการเพื่อการพัฒนา สามารถเพิ่มเติมได้ ตามบริบทอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ												
4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนและรางระบายน้ำ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	74	22,722,400	-	-	-	-	-	-	74	22,722,400
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	3	1,400,000	-	-	-	-	-	-	3	1,400,000
(2) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	300,000	-	-	-	-	-	-	1	300,000
รวม	-	-	78	24,422,400	-	-	-	-	-	-	78	24,422,400
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ												
7.1 กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000
รวม	-	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	79	24,922,400	1	500,000	1	500,000	1	500,000	82	26,422,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- 4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 2 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 91.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 2 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	320,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
2.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 84.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	294,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 4 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 82.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และ ถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 4 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	289,800	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ถนนมิตรเจริญ ถึง แยกซอยราชสุดา 4 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 81.20 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และ ถนน คสล. ถนนมิตรเจริญ ถึงแยก ซอยราชสุดา 4 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	291,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยราชสุดา 4 ถึง ซอยราชสุดา 3 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 97.20 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และ ถนน คสล. ซอยราชสุดา 4 ถึงซอยราชสุดา 3 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	358,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยราชสุตา 3 ถึง ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 100.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยราชสุตา 3 ถึงซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	384,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
7.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยมุลาลี ถึง ซอยปานวงษ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 99.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยมุลาลี ถึงซอยปานวงษ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	439,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
8.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 ถึง ซอยปานวงษ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 103.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 ถึงซอยปานวงษ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	403,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 ถึง ซอยสัมพันธ์สุข 2 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 119 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และ ถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 ถึงซอยสัมพันธ์สุข 2 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	441,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
10.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ถนนแยกสัมพันธ์สุข 3 ถึง ถนนทวีสุข และ ถึง ซอยป่านวงษ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 132 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และ ถนน คสล. ถนนแยกสัมพันธ์สุข 3 ถึงถนนทวีสุข และถึงซอยป่านวงษ์ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
11.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ถนนแยกสัมพันธ์สุข 3 ถึง ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 85.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และ ถนน คสล. ถนนแยกสัมพันธ์สุข 3 ถึงซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	320,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยมิตรไมตรี ถึงซอยมูลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 156.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยมิตรไมตรี ถึง ซอยมูลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
13.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยมิตรไมตรี ถึงถนนราชสุตา 3 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 85.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยมิตรไมตรี ถึง ถนนราชสุตา 3 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	350,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
14.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ถนนทวีสุข ถึง ถนนราชสุตา (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ถนนทวีสุข ถึงถนนราชสุตา (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ถนนทวีสุข ถึงถนนราชสุตา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ถนนทวีสุข ถึง ถนนราชสุตา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
16.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยราชสุตา 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยราชสุตา 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
17.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยราชสุตา 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยราชสุตา 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
19.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 149 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
20.	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถนน คสล. ซอยมิตรเจริญ (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร และถนน คสล. ซอยมิตรเจริญ (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	400,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยสัมพันธ์สุข 7 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 280 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 7 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	120,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
22.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยมิตรเจริญ 3 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 208 ม. ซอยมิตรเจริญ 3 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	85,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
23.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยประเสริฐศรี (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 222 ม. ซอยประเสริฐศรี (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	90,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ถนนมิตรเจริญ (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 292 ม. ถนนมิตรเจริญ (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	120,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
25.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ถนนทวีสุข ถึงแยกถนนมิตรเจริญ (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 200 ม. ถนนทวีสุขถึงแยกถนนมิตรเจริญ (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	85,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
26.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยปานวงษ์ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 148.50 ม. ซอยปานวงษ์ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	62,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตชอยมุลาตี (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 296 ม. ชอยมุลาตี (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	120,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
28.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตชอยสองพี่น้อง (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 262 ม. ชอยสองพี่น้อง (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	120,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยยานเกราะ (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 282 ม. ซอยยานเกราะ (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	120,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
30.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยยานเกราะพัฒนา (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 223 ม. ซอยยานเกราะพัฒนา (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	100,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
31.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยยานเกราะ 1 (ช่วงปลาย) (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 78 ม. ซอยยานเกราะ 1 (ช่วงปลาย) (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	35,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตซอยยานเกราะ 2 (ช่วงปลาย) (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 340 ม. ซอยยานเกราะ 2 (ช่วงปลาย) (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	140,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตซอยยานเกราะ 2/1 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 202 ม. ซอยยานเกราะ 2/1 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	85,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตซอยยานเกราะ 3 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 334 ม. ซอยยานเกราะ 3 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	140,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยยานเกราะ 4 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 278 ม. ซอยยานเกราะ 4 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	120,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
36.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยยานเกราะ 5 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 175 ม. ซอยยานเกราะ 5 (2 ฝั่ง) ชุมชนยานเกราะ	-	72,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
37.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ถนนหลักคำพัฒนา (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 129 ม. ถนนหลักคำพัฒนา (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	55,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตชอยฉิมรักแก้ว (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 72 ม. ชอยฉิมรักแก้ว (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	32,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
39.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตชอยพรมมินทร์ (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 79 ม. ชอยพรมมินทร์ (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	34,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
40.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตชอยฤทธิ์มนตรี (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 66 ม. ชอยฤทธิ์มนตรี (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	28,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยพรมมิตรพัฒนา 4 (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 75 ม. ซอยพรมมิตรพัฒนา 4 (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	32,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
42.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยหลักแก้วพัฒนา (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 780 ม. ซอยหลักแก้วพัฒนา (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	320,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
43.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยบรรณเทศ (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 45 ม. ซอยบรรณเทศ (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 1	-	20,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยราษฎร์บำรุง (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 111 ม. ซอยราษฎร์บำรุง (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	-	46,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
45.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยก้านัน (2 ช่วง) (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20-0.25 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 102 ม. <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 35 ม. ซอยก้านัน (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 1	-	62,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46.	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ซอยศรีจุมพล (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.29-0.45 ซม. ยาว 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาว 72 ม. ซอยศรีจุมพล (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 1	-	32,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
47.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 19/1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 141 ม. ซอย 19/1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	423,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เนื่องจากโครงการดังกล่าว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ซอย 19/1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 141 ม. ซอย 19/1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	423,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ซอย 17/1 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 182 ม. ซอย 17/1 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ซอย 15/1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 71 ม. ซอย 15/1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	450,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ซอย 15/1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 71 ม. ซอย 15/1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	450,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอิทธิพลชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร ขอยอิทธิพล ชุมชนบ้านจั่น	-	171,600	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
53	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตขอยสุทธิเกียรติ (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลักเป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ซม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม. ยาว 177 ม. ขอยสุทธิเกียรติ (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เนื่องจากโครงการดังกล่าว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนค้ำลิ้ง-บ้านตาด (ช่วงที่ 1) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนค้ำลิ้ง-บ้านตาด (ช่วงที่ 1) ชุมชนดงเค็ง 1	-	300,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
55.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนค้ำลิ้ง-บ้านตาด (ช่วงที่ 2) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนค้ำลิ้ง-บ้านตาด (ช่วงที่ 2) ชุมชนดงเค็ง 1	-	300,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. จำนวน 10 ท่อน และขนาด 0.40 ม. จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนวิเศษมงคล ชุมชนศรีพัฒนา	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจ (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนร่วมใจ (2 ฝั่ง) ชุมชนดงเค็ง 2	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสี่ศรีตรา ถึงถนนเหลื่อมพัฒนา ถึงถนนหลักคำพัฒนา ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 173 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสี่ศรีตราถึงถนนเหลื่อมพัฒนา ถึงถนนหลักคำพัฒนา ชุมชนดงเค็ง 2	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 10 ถึงซอย 6 ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันตก)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 10 ถึงซอย 6 ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันตก)	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 14 ถึงซอย 10 ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันตก)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 14 ถึงซอย 10 ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันตก)	-	300,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้าง วางรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบดและบ่อพัก ซอยบรรจงอุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x0.58 ม. ยาว 91 ม. พร้อมฝาบด และบ่อพัก ซอยบรรจงอุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา	-	400,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยก้านัน ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 110 ม. หิน 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงประมาณ 440 ตร.ม. ซอยก้านัน ชุมชนดงเค็ง 1	-	500,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
63	โครงการถมดินถนนพร้อมลูกรัง ซอยรุขเซช ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ถมดินถนน พร้อมลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. ลึก 5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินถมประมาณ 3,000 ลบ.ม. ซอยรุขเซช ชุมชนดงเค็ง	-	360,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทรัพย์อุดม ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงประมาณ 685 ตร.ม. ซอยทรัพย์อุดม ชุมชนบ้านจั่น	-	400,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยทรัพย์อุดม (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 137 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทพื้น คสล. ซอยทรัพย์อุดม (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เนื่องจากโครงการดังกล่าว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยทรัพย์อุดม (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 137 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทพื้น คสล. ซอยทรัพย์อุดม (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
67	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศรีบุญช่วย ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนใน เขตชุมชนมีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ประมาณ 685 ตร.ม. ซอยศรีบุญช่วย ชุมชนบ้านจั่น	-	400,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เนื่องจากโครงการดังกล่าว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขอยศริบุญช่วย (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 137 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทพื้น คสล. ขอยศริบุญช่วย (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขอยศริบุญช่วย (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 137 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทพื้น คสล. ขอยศริบุญช่วย (ฝั่งขวา) ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านจั่นถึงบ้านศรีวิไล ชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00-6.35 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงประมาณ 1,200 ตร.ม. ถนนบ้านจั่นถึงบ้านศรีวิไล ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 76 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 760 ตร.ม. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย สัมพันธ์สุข 18 ถึงบ่อพัก ริมรั้วศุภาลัย ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 183 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 18 ถึงบ่อพักริมรั้วศุภาลัย ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยศรีประจักษ์ 6 ถึงถนนโนนภูทอง ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 172 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยศรีประจักษ์ 6 ถึงถนนโนนภูทอง ชุมชนศรีประจักษ์	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทพื้น คสล. ซอยศรีประจักษ์ 9 (2 ฝั่ง) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. และ เทพื้น คสล. ยาว 80 ม. ซอยศรีประจักษ์ 9 (2 ฝั่ง) ชุมชนศรีประจักษ์	-	280,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	74 โครงการ			-	22,722,400	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุง ลานอเนกประสงค์ ซอย 6 ชุมชนเอื้ออาทร 3	- เพื่อเป็นสถานที่ ออกกำลังกายและ จัดกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 900 – 1,000 ตร.ม. ซอย 6 ชุมชนเอื้ออาทร 3	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
2.	โครงการปรับปรุง ลานอเนกประสงค์ ซอย 14 ชุมชนเอื้ออาทร 3	- เพื่อเป็นสถานที่ จัดกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 700 – 1,000 ตร.ม. ซอย 14 ชุมชนเอื้ออาทร 3	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ สถานที่อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- 4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ติดกับรั้วสุภาลัย ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อใช้เป็นห้องน้ำ ส่วนรวมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น	- ก่อสร้างห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง และห้องน้ำหญิง จำนวน 2 ห้อง ขนาด 6.00 x 4.00 ม. ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	400,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ใช้ ห้องน้ำอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
รวม	3 โครงการ			-	1,400,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- 4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการถมดินบริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติหนองกิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม - เพื่อให้ประชาชน ในเขตชุมชนมีพื้นที่ สำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ถมดิน มีปริมาณงานถมดิน ประมาณ 3,000 ลบ.ม. บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองกิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	300,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ปรับทัศนียภาพ ให้สวยงามภายใน สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หนองกิ้ง	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	300,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ

7.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น, และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดทำโครงการ และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม	1 โครงการ	-	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000			

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพลาสติก พลาสติก พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพลาสติกแผ่นซี พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 9,700 บาท สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น คุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 55 เซนติเมตร ขาเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร พ่นสีขาวดำ - เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 28 x 53 เซนติเมตร (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	38,800	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม การเรียนการสอน	กอง การศึกษา
รวม			-	38,800	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่นมีโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายประจำชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย ประจำชุมชน จำนวน 22 จุด ๆ ละ 81,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ติดตั้งปีละ 6 จุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ติดตั้ง 4 จุด) ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย 1 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องรับสัญญาณชนิดแบ่งกลุ่มอิสระ ระบบ UHF.430.225 MHz จำนวน 1 เครื่อง 2) แผงสายอากาศภาครับ พร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด 3) ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมยูนิต 60w จำนวน 1 ชุดละ 4 ตัว 4) ชุดป้องกันไฟฟ้าวัดวงจร พร้อมแผ่นโซล่าเซลล์ จำนวน 1 ชุด 5) เสาไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 8 เมตร (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด) - สถานที่ติดตั้ง ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	486,000	486,000	486,000	324,000	1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม			-	486,000	486,000	486,000	324,000	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านจั่นให้ครอบคลุมและทั่วถึง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์และเสา พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์และเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ชุด (ราคาชุดละ 12,000 บาท) <u>คุณลักษณะ</u> - โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 W / ต้น - สถานที่ตั้ง บริเวณรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	480,000	-	-	-	- เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กับประชาชนที่มา ออกกำลังกาย และผู้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ รอบสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หนองกิ้ง - ลดปัญหา อาชญากรรม และ ลดพื้นที่เสี่ยงภัย ในเวลากลางคืน - ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า	กองช่าง
รวม			-	480,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย และผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า	- จัดซื้อเตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง เตียงละ 45,000 บาท สถานที่ติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> (1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและ พ่นสี (2) ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมท คอนโทรล (3) พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย (4) สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของ เตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า (5) มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock (6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90x200x45 เซนติเมตร (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566)	-	90,000	-	-	-	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น สามารถเข้ารับบริการ ด้านการแพทย์ได้อย่าง ทั่วถึงและรวดเร็ว	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ที่นอนลมป้องกัน แผลกดทับ	- จัดซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (แบบรังผึ้ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อ 4 ชุดๆ ละ 5,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 จัดซื้อปีละ 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท สถานที่ติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> (1) ขนาดที่นอนลมไม่น้อยกว่า 196x90x6.4 เซนติเมตร (2) ทำงานด้วยระบบ Dual Cell alternating กระจายแรงกดทับ ชนิดพิเศษโดยการ สลับการพอง-ยุบของบับเบิ้ลอย่างต่อเนื่อง (3) ช่วยกระจายและลดแรงกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) สามารถปรับความนุ่มหรือความแข็งของที่นอนได้ตามความ ต้องการ (5) สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด 100 กิโลกรัม (6) ขนาดเครื่องปั๊มลมไม่น้อยกว่า 25 x 12.5 x 8.5 เซนติเมตร (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	20,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น สามารถเข้ารับบริการ ด้านการแพทย์ได้อย่าง ทั่วถึงและรวดเร็ว	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	รถเข็น ชนิดไฟฟ้า	- จัดซื้อรถเข็น ชนิดไฟฟ้า (แบบพับได้) จำนวน 8 คันๆละ 25,000 บาท (จัดซื้อปีละ 2 คัน) สถานที่ติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> (1) โครงสร้างผลิตจากวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน (2) โครงสร้างสามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด 100 กิโลกรัม (3) สามารถพับเก็บและพกพาได้ (4) เบาะที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร (5) บังคับทิศทางด้วยระบบไฟฟ้า โดยใช้ตัวควบคุม (จอยสติ๊ก) (6) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 500 วัตต์ (7) มีสายชาร์จแบตเตอรี่ สามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้ (8) ล้อเป็นยางตัน (9) มีระบบเบรกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้ลื่นไถล (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น สามารถเข้ารับบริการ ด้านการแพทย์ได้อย่าง ทั่วถึงและรวดเร็ว	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4.	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (เครื่องกายภาพบำบัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อ 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดซื้อ 5 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท สถานที่ติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> (1) ระบบดิจิตอล และ Dual channels (2) จอ LED ขนาดใหญ่ (3) มีระบบเซฟตี้ล๊อค (4) รูปแบบกระแสไฟ TENs และ IF 12 แบบ และ 6 โปรแกรมย่อย (5) แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถชาร์ตซ้ำได้ (6) สามารถปรับระดับความถี่ของกระแสไฟ และระยะเวลาของการรักษาได้ (7) ขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวก พร้อมกระเป๋าหิ้วพลาสติก (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	95,000	47,500	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นสามารถเข้ารับบริการด้านการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	4 โครงการ	-	-	255,000	107,500	60,000	60,000	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น