



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 1

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และอาศัยระเบียบ

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีโครงการเพื่อการพัฒนา สามารถเพิ่มเติมได้ ตามบริบทอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอบ้านจั่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันเอก

(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ												
4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนและรางระบายน้ำ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	31	15,190,000	-	-	-	-	31	15,190,000
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ระบบโครงสร้าง พื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	4	2,000,000	-	-	-	-	4	2,000,000
(2) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	300,000	3	6,604,000	-	-	-	-	4	6,904,000
รวม	-	-	1	300,000	38	23,794,000	-	-	-	-	39	24,094,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการ ป้องกันโรค												
5.1 กลยุทธ์ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ												
(1) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	1	200,000	1	200,000	1	200,000	3	600,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ												
7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย และ กระบวนการมีส่วนร่วมในการ พัฒนา												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	2	1,000,000	-	-	-	-	2	1,000,000
รวม	-	-	-	-	2	1,000,000	-	-	-	-	2	1,000,000
รวมทั้งสิ้น			1	300,000	41	24,994,000	1	200,000	1	200,000	44	25,694,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- 4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนวิเศษมงคล (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 46 บ่อ และเทพื้นไม่น้อยกว่า 964 ตร.ม. ถนนวิเศษมงคล (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีพัฒนา	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนวิเศษมงคล (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 35 บ่อ และเทพื้นไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม. ถนนวิเศษมงคล (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีมงคล (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 18 บ่อ และเทพื้นไม่น้อยกว่า 189 ตร.ม. ซอยศรีมงคล (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีพัฒนา	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีมงคล (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 18 บ่อ และเทพื้นไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. ซอยศรีมงคล (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนร่วมใจ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 45 บ่อ ถนนร่วมใจ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนร่วมใจ (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 45 บ่อ ถนนร่วมใจ (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนหลักแก้วพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 41 บ่อ ถนนหลักแก้วพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนหลักแก้วพัฒนา (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 42 บ่อ ถนนหลักแก้วพัฒนา (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้

ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย น้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 36 บ่อ ถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย น้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 47 บ่อ ถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย น้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 25 บ่อ ถนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ

ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ถนนราษฎร์ บำรุง (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย น้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 25 บ่อ ถนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ซอยก้านัน (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย น้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 15 บ่อ ซอยก้านัน (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ซอยก้านัน (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย น้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 15 บ่อ ซอยก้านัน (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ

ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ซอยงยยุทธ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.จำนวน 20 บ่อ ซอยงยยุทธ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. ซอยงยยุทธ (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. วางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 20 บ่อ ซอยงยยุทธ (ฝั่งขวา) ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนชานเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 116 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 13 บ่อ ซอยอัมรินทร์ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนชานเมือง	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนชานเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ ซอยอัมรินทร์ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนชานเมือง	-	-	250,000	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยอัมรินทร์ (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 ม. จำนวน 207 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 22 บ่อ ซอยอัมรินทร์ (ฝั่งขวา) ชุมชนชานเมือง	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.60 ม. จำนวน 209 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 22 บ่อ ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.60 ม. จำนวน 209 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 22 บ่อ ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.60 ม. จำนวน 209 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 22 บ่อ ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.60 ม. จำนวน 209 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 22 บ่อถนนอุดร-หนองแสง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 1	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนราชสุตา ข้างรั้ว สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับ ท่อ 0.40 เมตร จำนวน 11 บ่อ และเทพื้น คสล. ยาว 127 เมตร ถนนราชสุตา ข้างรั้ว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองกลิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	-	440,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสี่ศรีธา ถึง ถนนรวมใจ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาว ระหว่าง 150-200 เมตร ถนนสี่ศรีธา ถึง ถนนรวมใจ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสี่ศรีธา ถึง ถนน รวมใจ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาว ระหว่าง 150-200 เมตร ถนนสี่ศรีธา ถึง ถนนรวมใจ (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนรวมใจ ถึง ถนน เหลื่อมพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาวระหว่าง 150-200 เมตร ถนนรวมใจ ถึง ถนนเหลื่อมพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนรวมใจ ถึง ถนน เหลื่อมพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาวระหว่าง 150-200 เมตร ถนนรวมใจ ถึง ถนนเหลื่อมพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเหลี่ยมพัฒนา ถึง ถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาวระหว่าง 150-200 เมตร ถนนเหลี่ยมพัฒนา ถึง ถนนหลักคำ พัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเหลี่ยมพัฒนา ถึง ถนนหลักคำพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาวระหว่าง 150-200 เมตร ถนนเหลี่ยมพัฒนา ถึง ถนนหลักคำ พัฒนา (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนดงเค็ง 2	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนวิเศษมงคล ถึง ถนนสีศรีธา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร ยาวระหว่าง 150-200 เมตร ถนนวิเศษมงคล ถึง ถนนสีศรีธา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีพัฒนา	-	-	500,000	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	31 โครงการ	-	-	-	-	15,190,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำ
ไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศาลากลางบ้านศรี ประจักษ์ ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้บริการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	- ก่อสร้างรั้ว ศาลากลางบ้าน ศรีประจักษ์ ขนาดสูง 1.90 ม. ยาว 86 ม. พร้อมประตูรั้ว ขนาดสูง 1.90 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 1 บาน ชุมชนศรีประจักษ์	-	-	500,000	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการ ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 60	- ประชาชนได้ ใช้พื้นที่ ศาลา กลางบ้านได้ อย่างปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2.	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศาลาชุมชนโรงเลื่อย	- เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้บริการ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ก่อสร้างรั้วศาลา ชุมชนโรงเลื่อย ขนาดสูง 1.90 ม. ยาว 51.50 ม. พร้อมประตูรั้ว ขนาดสูง 1.90 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 1 บาน	-	-	500,000	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นร้อยละ 60	- ประชาชนได้ ใช้พื้นที่ที่ ศาลา กลางบ้านได้ อย่างปลอดภัย	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศาลากลางบ้านย่านเกราะ ชุมชนย่านเกราะ	- เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้บริการ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ก่อสร้างรั้ว ศาลากลางบ้าน ย่านเกราะ ขนาดสูง 1.9 ม. ยาว 104 ม. พร้อมประตูรั้ว ขนาดสูง 1.90 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 1 บาน ชุมชนย่านเกราะ	-	-	500,000	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นร้อยละ 60	- ประชาชนได้ ใช้พื้นที่ที่ ศาลา กลางบ้านได้ อย่างปลอดภัย	กองช่าง
4.	โครงการปรับปรุง ศาลาชุมชนโรงเลื่อย	- เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้บริการ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ปรับปรุงศาลาชุมชนโรงเลื่อย ขนาดกว้าง 7.25 ม. ยาว 17.50 ม.	-	-	500,000	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นร้อยละ 60	- ประชาชนได้ ใช้พื้นที่ที่ ศาลา กลางบ้านได้ อย่างปลอดภัย	กองช่าง
รวม	4 โครงการ	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองกั้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้บริการมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 4.00 ม. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองกั้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	-	448,000	-	-	ประชาชน ที่ใช้บริการ พึงพอใจ ร้อยละ 60	- ประชาชนใช้ บริการอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล แต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2.	โครงการก่อสร้างโคมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้งชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- ก่อสร้างโคม ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 35 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้งชุมชนสัมพันธ์สุข	-	-	6,000,000	-	-	ประชาชนที่ใช้บริการพึงพอใจร้อยละ 70	- ประชาชนใช้บริการอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้งชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.40 เมตร จำนวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 5 บ่อ และเทพื้น คสล. ยาว 47 เมตร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้งชุมชนสัมพันธ์สุข	-	-	156,000	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล แต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรัง บริเวณ หน้าห้องน้ำ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองกิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม - เพื่อให้ประชาชน ในเขตชุมชนมีพื้นที่สำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ถนนดินลูกรัง มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.20-0.70 ม. บริเวณหน้าห้องน้ำ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง ชุมชน สัมพันธ์สุข	-	300,000	-	-	-	ประชาชน พึง พอใจ ร้อยละ 80	- ปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม ภายใน สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หนองกิ้ง	กองช่าง
รวม	4 โครงการ	-	-	-	300,000	6,604,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามภายในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
- 5.1 กลยุทธ์ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการอุดหนุน สถานสงเคราะห์สัตว์ เทศบาลตำบล หนองบัว	- เพื่ออุดหนุนให้ เทศบาลตำบล หนองบัว	- เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการ ที่ประชาชนอาจโดนสุนัขกัดหรือทำร้าย หรืออันตรายจากโรคต่างๆ ที่เกิดจากสุนัข หรือสุนัขเป็นพาหะ - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราเสี่ยงการเจ็บป่วยและการตาย ของประชาชนด้วยโรคดังกล่าว	-	-	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1 แห่ง	เพื่อลดจำนวนสุนัขจรจัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ลดน้อยลง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น	กองสาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็น ที่สาธารณประโยชน์ชุมชนเมือง (เสนอโดย ชุมชนเมือง)	เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนเมือง	- เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนเมือง	-	-	500,000	-	-	เนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ว.	- เทศบาลและ ประชาชนในชุมชน ได้ประโยชน์ใน กิจกรรมต่างๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็น ที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) (เสนอโดยชุมชนศรีประจักษ์) (ฝั่งตะวันออก)	เพื่อจัดซื้อที่ดินโครงการ จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็น ที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก)	- เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 100 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก)	-	-	500,000	-	-	เนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ว.	- เทศบาลและ ประชาชนในชุมชน ได้ประโยชน์ใน กิจกรรมต่างๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	2 โครงการ	-	-	-	-	1,000,000	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะพับสแตนเลส	-เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 90 ตัว ตัวละ 3,500 บาท คุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 เซนติเมตร - ขาสแตนเลสพับได้ ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	-	-	315,000	-	-	- มีโต๊ะพับสแตนเลสใช้ในการจัด กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านจั่น และเพื่อการบริหารประชาชน ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ	กองสวัสดิการ สังคม
รวม			-	-	315,000	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและงานราชการของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
2. เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	- เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ละคร 20,000 บาท ลักษณะทั่วไป - แผ่นบังคับโซ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	-	-	20,000	-	-	บำรุงรักษาที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และให้บริการ ด้านงานสาธารณะให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
2	เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	- เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ละคร 21,000 บาท ลักษณะทั่วไป - แผ่นบังคับโซ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว - เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	-	-	21,000	-	-	บำรุงรักษาที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และให้บริการ ด้านงานสาธารณะให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
รวม			-	-	41,000	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการประชาชนในด้านงานสาธารณะ งานตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

2.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่น้อยกว่า 32 แรงม้า	- จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่น้อยกว่า 32 แรงม้า จำนวน 1 คัน คันละ 500,000 บาท สถานที่ตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> (1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 32 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที (3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ (4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติก (5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน (6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	500,000	-	-	-	บำรุงรักษาที่ หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และให้บริการ ด้านงานสาธารณะ ให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการประชาชนในด้านงานสาธารณะ งานตัดต้นไม้และตัดหญ้าริมทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 300,000 บาท สถานที่ติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> (1) เครื่องตัดหญ้าใช้ตัดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบ 3 จุด สามารถอำนวยการกำลังของระบบไม่น้อยกว่า 540 รอบต่อนาที (2) ใบมีดตัดหญ้าเป็นแบบตัว (Y) ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต (3) สามารถใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 32-60 แรงม้า (4) ขนาดหัวตัดหญ้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร (5) ชุดหัวตัดหญ้าสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา มีการป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก (6) สามารถตัดหญ้าได้ไกลในแนวราบไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร (7) สามารถตัดหญ้าได้สูงในแนวตั้งไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร	-	300,000	-	-	-	บำรุงรักษาที่ หรือทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน พื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และให้บริการ ด้านงานสาธารณะ ให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการประชาชนในด้านงานสาธารณะ งานตัดต้นไม้และตัดหญ้าริมทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ต่อ จาก ข้อ 2		(8) ระบบป้องกันมอเตอร์ไฮดรอลิกของหัวตัดเวลาไม้ กิ่งไม้ เศษหญ้าติดที่เครื่องหัวตัดสามารถตัดการทำงานได้ โดยอัตโนมัติ (9) ระบบหัวตัดสามารถลอยตัวได้ตามสภาพพื้นที่ ในขณะที่ปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ตัดหญ้า (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)							
รวม			-	800,000	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้บริการประชาชนในด้านงานสาธารณะ งานตัดต้นไม้และตัดหญ้าริมทางสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	- เพื่อจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 2 ตู้ละ 13,000 บาท สถานที่ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด พลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2566)	-	-	26,000	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง มีตู้เย็น สำหรับเก็บอาหารและนม	กองการศึกษา
รวม			-	-	26,000	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารและนม สำหรับเด็กเล็ก

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ	- จัดซื้อเครื่องปั่นไฟเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง <u>คุณลักษณะ</u> - กำลังเครื่องยนต์ 15 HP (แรงม้า) - กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 7,000 W. (7.0 Kw.) - ประเภทน้ำมัน เบนซิน 91 หรือ 95 - เวลาใช้งานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 ชม. - สถานที่ตั้ง กองช่าง (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	-	30,000	-	-	- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม			-	-	30,000	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1.	จัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีตไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 900 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง <u>คุณลักษณะ</u> - กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 900 วัตต์ (W.) - อัตราการกระแทก 2,900 ครั้ง/นาที - สถานที่ตั้ง กองช่าง (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคา ท้องตลาด)	-	-	7,900	-	-	- เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2.	จัดซื้อหัวเจาะคอนกรีต	- จัดซื้อหัวเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง <u>คุณลักษณะ</u> - อัตราการกระแทก ไม่น้อยกว่า 500-900 ครั้ง/นาที - สถานที่ตั้ง กองช่าง (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	-	150,000	-	-	- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
3.	จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง <u>คุณลักษณะ</u> - กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ - เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 150 มม. (6") - สถานที่ตั้ง กองช่าง (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	-	5,080	-	-	- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม			-	-	162,980	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หนาดอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์พรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หนาดอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้	-	-	16,000	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ต่อ จาก ข้อ1		- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้							
รวม			-	-	16,000	-	-		