



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พันเอก

(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

ส่วนที่ 1

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และอาศัยระเบียบ

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีโครงการเพื่อการพัฒนา สามารถเพิ่มเติมได้ ตามบริบทอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย จึงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	1	150,000	-	-	-	-	-	-	1	150,000
รวม	-	-	1	150,000	-	-	-	-	-	-	1	150,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน												
3.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันภัยต่างๆ												
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	3	320,000	3	320,000	3	320,000	3	320,000	12	1,280,000
รวม	-	-	3	320,000	3	320,000	3	320,000	3	320,000	12	1,280,000
4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ												
4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	81	23,875,500	-	-	-	-	-	-	81	23,875,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	13	6,165,000	1	1,200,000	-	-	-	-	14	7,365,000
(2) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	6	3,000,000	-	-	-	-	-	-	6	3,000,000
รวม	-	-	100	33,040,500	1	1,200,000	-	-	-	-	101	34,240,500
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
6.1 กลยุทธ์ ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว												
(1) แผนงานการเกษตร	-	-	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	4	120,000
รวม	-	-	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	4	120,000
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ												
7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
รวม	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	106	33,640,500	6	1,650,000	5	450,000	5	450,000	122	36,190,500

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้ สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล บ้านจั่น (ศพด.บ้านดงเค็ง)	- เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านดงเค็ง) มีพื้นที่จัดกิจกรรม เพียงพอ มีความ ปลอดภัยและมี บรรยากาศเอื้อ ต่อการเรียนรู้	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านจั่น ด้านหน้าขนาดกว้าง 6 เมตร x ยาว 6 เมตร และ ด้านหลังขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร	-	150,000	-	-	-	ปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ร้อยละ 100	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านดงเค็ง) น่าอยู่ ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอื้อต่อ การเรียนรู้	กอง การศึกษา
รวม	1 โครงการ			-	150,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ศพด.บ้านดงเค็ง) มีสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน และไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ
- (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อเยียวยา ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ให้แก่ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีความพึงพอใจต่อ การให้ความ ช่วยเหลือ	ประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือ ให้สามารถดำเนิน ชีวิตเป็นปกติสุขได้	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดเหตุให้แก่ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดอบรมและ จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชน เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษา ได้รับรู้และ รับทราบถึงปัญหาและ พิษภัยของยาเสพติด ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	ประชาชน เด็กนักเรียน เยาวชน นักศึกษา ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชน เด็กและ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ถึงโทษและภัยของ ยาเสพติดและ สามารถปฏิบัติตน ให้ห่างไกล ยาเสพติด	ประชาชน เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษา ในเขต เทศบาลตำบล บ้านจั่นได้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด มีความเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง - เพื่อลดความเสี่ยง ความรุนแรงและอันตรายจากการบาดเจ็บ หากมีอุบัติเหตุ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง	เด็กเล็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 100 คน	-	20,000	20,000	20,000	20,000	เด็ก ผู้ปกครอง สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ ช้อนท้ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 90	- ลดความเสี่ยง ความรุนแรงและอันตรายจากการบาดเจ็บ หากมีอุบัติเหตุ - เด็กและผู้ปกครอง สวมหมวกนิรภัย ก่อนขึ้นขี่รถจักรยานยนต์ ทุกครั้ง	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)
รวม	3 โครงการ			-	320,000	320,000	320,000	320,000			

เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
2. เพื่อลดความเสี่ยง ความรุนแรง และอันตรายจากการบาดเจ็บ หากมีอุบัติเหตุ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยก่อนขึ้นขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งซ้ายตัดกับซอยศรีประจักษ์ 6) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 152 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 17 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 152 ม. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งซ้ายตัดกับซอยศรีประจักษ์ 6) ชุมชนศรีประจักษ์	-	490,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งซ้ายตัดกับซอยศรีประจักษ์ 14) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 144 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 17 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 144 ม. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งซ้ายตัดกับซอยศรีประจักษ์ 14) ชุมชนศรีประจักษ์	-	470,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 1 (2ข้าง) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 115 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 115 ม. ซอยศรีประจักษ์ 1 (2ข้าง) ชุมชนศรีประจักษ์	-	307,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 2 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 15 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยศรีประจักษ์ 2 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	390,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 2 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 15 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยศรีประจักษ์ 2 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	390,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 131 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยศรีประจักษ์ 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	350,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
7.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 131 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยศรีประจักษ์ 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	350,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 4 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 114 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 9 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 114 ม. ซอยศรีประจักษ์ 4 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	325,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
9.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 4 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 119 ม. ซอยศรีประจักษ์ 4 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	327,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 5 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 146 ม. ซอยศรีประจักษ์ 5 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	387,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
11.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 6 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 117 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 117 ม. ซอยศรีประจักษ์ 6 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	317,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 6 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 117 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 117 ม. ซอยศรีประจักษ์ 6 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	317,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
13.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 7 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 146 ม. ซอยศรีประจักษ์ 7 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	387,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 146 ม. ซอยศรีประจักษ์ 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	387,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
15.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 8 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 131 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 11 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 131 ม. ซอยศรีประจักษ์ 8 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	350,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 8 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 131 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 11 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 131 ม. ซอยศรีประจักษ์ 8 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	350,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
17.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 9 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 107 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 107 ม. ซอยศรีประจักษ์ 9 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	282,500	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 9 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 107 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 107 ม. ซอยศรีประจักษ์ 9 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	282,500	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
19.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 10 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 118 ม. ซอยศรีประจักษ์ 10 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	315,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยศรีประจักษ์ 10 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 118 ม. ซอยศรีประจักษ์ 10 (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	315,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
21.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งขวาช่วงปลาย) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 60 ม. ถนนศรีประจักษ์ (ฝั่งขวาช่วงปลาย) ชุมชนศรีประจักษ์	-	198,800	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยศรีประจักษ์ 4 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 24 ม. สูงเฉลี่ย 0.90 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม. ซอยศรีประจักษ์ 4 ชุมชนศรีประจักษ์	-	20,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
23.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยศรีประจักษ์ 8 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 40 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ซอยศรีประจักษ์ 8 ชุมชนศรีประจักษ์	-	40,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยศรีประจักษ์ 10 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 75 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. ซอยศรีประจักษ์ 10 ชุมชนศรีประจักษ์	-	50,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีประจักษ์ 1 ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 47 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม. ซอยศรีประจักษ์ 1 ชุมชนศรีประจักษ์	-	160,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยมิตรเจริญ 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 97 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 97 ม. ซอยมิตรเจริญ 1 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	267,800	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
27.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยมิตรเจริญ 1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 97 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 97 ม. ซอยมิตรเจริญ 1 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	267,800	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 160 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 9 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 160 ม. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	431,600	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
29.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 160 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 9 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 160 ม. ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	431,600	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ขอยมิตรเจริญ 3 (ฝั่งซ้ายตัดกับขอยสัมพันธสุข 3) ชุมชนสัมพันธสุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 149 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 149 ม. ขอยมิตรเจริญ 3 (ฝั่งซ้ายตัดกับขอยสัมพันธสุข 3) ชุมชนสัมพันธสุข	-	412,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
31.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ขอยมิตรเจริญ 3 (ฝั่งขวาตัดกับขอยสัมพันธสุข 3) ชุมชนสัมพันธสุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 149 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 149 ม. ขอยมิตรเจริญ 3 (ฝั่งขวาตัดกับขอยสัมพันธสุข 3) ชุมชนสัมพันธสุข	-	412,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 4 (ฝั่งซ้ายเชื่อมกับ รางระบายน้ำซอยมุลาลี) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 103 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 13 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 103 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 4 (ฝั่งซ้ายเชื่อมกับรางระบายน้ำ ซอยมุลาลี) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	296,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
33.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนสัมพันธ์สุข ช่วงปลาย (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 7 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 60 ม. ถนนสัมพันธ์สุข ช่วงปลาย (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	196,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 15 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 138 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 15 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	390,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
35.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 15 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 15 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	387,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 17 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 138 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 17 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	390,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
37.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 17 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 17 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	387,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 123 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 123 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	345,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
39.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 123 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 123 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	345,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 19 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 19 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	391,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
41.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 19 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 16 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 137 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 19 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	391,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 20 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 139 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 15 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 139 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 20 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	390,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
43.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 20 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 139 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 15 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 139 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 20 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	390,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 21 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 76 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 76 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 21 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	210,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
45.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งซ้ายตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 9) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 76 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 19 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 76 ม. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งซ้ายตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 9) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	470,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวาตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 9) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 76 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 19 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 76 ม. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวาตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 9) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	470,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
47.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งซ้ายช่วงซอยสัมพันธ์สุข 9 ตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 13) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 83 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 9 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 83 ม. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งซ้ายช่วงซอยสัมพันธ์สุข 9 ตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 13) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	270,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวาช่วงซอย สัมพันธ์สุข 9 ตัดกับ ซอยสัมพันธ์สุข 13) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 83 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 9 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 83 ม. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวาช่วงซอยสัมพันธ์สุข 9 ตัดกับ ซอยสัมพันธ์สุข 13) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	270,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
49.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งซ้ายช่วงซอย สัมพันธ์สุข 13 ตัดกับ ซอยสัมพันธ์สุข 20) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 20 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 150 ม. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งซ้ายช่วงซอยสัมพันธ์สุข 13 ตัดกับ ซอยสัมพันธ์สุข 20) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	498,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวาช่วงซอยสัมพันธ์สุข 13 ตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 20) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 20 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 150 ม. ถนนมิตรสัมพันธ์ (ฝั่งขวาช่วงซอยสัมพันธ์สุข 13 ตัดกับซอยสัมพันธ์สุข 20) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	498,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
51.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 2 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 80 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 2 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	234,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 2 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 88 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 2 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	239,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
53.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยทวีสุข 2 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 94 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 94 ม. ซอยทวีสุข 2 (2 ฝั่ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	265,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยทวิสุข 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 105 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 10 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 105 ม. ซอยทวิสุข 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	300,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
55.	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยทวิสุข 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 95 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 11 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 95 ม. ซอยทวิสุข 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	275,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 115 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 13 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 115 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 3 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	325,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
57.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 114 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 13 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 114 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 3 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	324,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 14 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 14 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 119 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 14 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	340,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
59.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยสัมพันธ์สุข 14 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 14 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 119 ม. ซอยสัมพันธ์สุข 14 (ฝั่งขวา) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	340,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลงร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายสัมพันธสุข 10 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 438 ลบ.ม. ขยายสัมพันธสุข 10 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	-	79,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
61.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายสัมพันธสุข 13 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. ขยายสัมพันธสุข 13 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	-	33,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยสัมพันธ์สุข 20 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.90 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. ขอยสัมพันธ์สุข 20 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	97,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
63.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 1.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม. ขอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	194,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64.	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ซอยสัมพันธ์สุข 5 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชน มีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 1.80 ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. ซอยสัมพันธ์สุข 5 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	213,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
65.	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ซอยสัมพันธ์สุข 6 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชน มีถนนสำหรับ สัญจรไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.30 ม.หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม. ซอยสัมพันธ์สุข 6 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	35,600	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายสัมพันธสุข 8 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 207 ลบ.ม. ขยายสัมพันธสุข 8 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	-	37,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
67.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายสัมพันธสุข 13 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.60 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. ขยายสัมพันธสุข 13 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธสุข	-	64,800	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยสัมพันธ์สุข 15 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชน มีถนนสำหรับสัญจร ไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 80 ม. หิน 1.60 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม. ขอยสัมพันธ์สุข 15 (ช่วงปลาย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	138,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชน สัญจรไปมาอย่าง สะดวกและ ปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
69.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนพัฒนาเชื่อมคลอง ระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. จำนวน 42 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 1.00 ม. จำนวน 3 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 27 ม. ถนนพัฒนาเชื่อมคลอง ระบายน้ำถนนมิตรภาพ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	270,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 60	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

- เหตุผลและความจำเป็น**
- เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
 - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70.	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนพัฒนาเชื่อมกับถนนมิตรภาพชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. จำนวน 34 ท่อน พร้อมเทถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 158 ตร.ม. ถนนพัฒนาเชื่อมถนนมิตรภาพ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	420,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
71.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรมมินทร์ 4/1 ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน มีถนนสำหรับสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 49 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 147 ตร.ม. ซอยพรมมินทร์ 4/1 ชุมชนดงเค็ง	-	80,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72.	โครงการปรับปรุง ยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนดงเค็ง	- เพื่อให้ประชาชน ในเขตชุมชน มีถนน สำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.10 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.50 ม. ยาว 60 ม. หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม. ซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนดงเค็ง	-	280,000	-	-	-	ประชาชน ที่สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง
73	โครงการปรับปรุง ขยายผิวจราจร พร้อม ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนโนนภูทอง ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อให้ประชาชน ในเขตชุมชน มีถนน สำหรับสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	- ปรับปรุงขยายผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.00 x 2.00 ม. (ชนิด 2 ช่อง) ยาว 3 ม. และขนาด 2.00 x 2.00 ม. (ชนิด 2 ช่อง) ยาว 2 ม. ถนนโนนภูทอง ชุมชนศรีประจักษ์	-	300,000	-	-	-	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน พึงพอใจ ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนโนนภูทอง (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. จำนวน 43 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. จำนวน 5 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 43 ม. ถนนโนนภูทอง (ฝั่งขวา) ชุมชนศรีประจักษ์	-	150,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนขานเมือง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนขานเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 124 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 124 ม. ถนนขานเมือง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 1 ชุมชนขานเมือง	-	350,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนขนเมือง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนขนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 160 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 17 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 160 ม. ถนนขนเมือง (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ชุมชนขนเมือง	-	460,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนขนเมือง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 1 ชุมชนขนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 177 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 19 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 177 ม. ถนนขนเมือง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 1 ชุมชนขนเมือง	-	500,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ถนนขนเมือง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ชุมชนขนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 147 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 15 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 147 ม. ถนนขนเมือง (ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ชุมชนขนเมือง	-	420,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยขนเมือง 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนขนเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 5 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 46 ม. ซอยขนเมือง 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนขนเมือง	-	130,000	-	-	-	น้ำท่วมขัง ลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล - สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยขานเมือง 7 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนขานเมือง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. จำนวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ 0.40 ม. จำนวน 5 บ่อ และรางวี คสล. ยาว 46 ม. ซอยขานเมือง 7 (ฝั่งขวา) ชุมชนขานเมือง	-	130,000	-	-	-	น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ 80	- ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล - สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทัศนียอุทิศ ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น - เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 51 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153 ตร.ม. ซอยทัศนียอุทิศ ชุมชนดงเค็ง 2	-	84,000	-	-	-	ประชาชนที่สัญจรผ่านพึงพอใจร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กองช่าง
รวม	81 โครงการ	-	-	-	23,875,500	-	-	-	-	-	-

- เหตุผลและความจำเป็น**
- เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหการระบายน้ำ น้ำท่วมขังและรองรับน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน
 - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการก่อสร้าง ขั้วประตูทางเข้า ถนนพัฒนาเชื่อมกับ ถนนมิตรภาพ ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม ในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น	- ก่อสร้างขั้วประตูทางเข้า ถนนพัฒนาเชื่อมถนนมิตรภาพ ขนาดสูง 6.60 ม. ยาว 17 ม. ถนนพัฒนาเชื่อมถนนมิตรภาพ ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	765,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจ ในความ สวยงาม ร้อยละ 80	- ปรับทัศนียภาพ ให้สวยงามในเขต เทศบาลตำบล บ้านจั่น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุง ศาลากลางบ้านดงเค็ง ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้บริการมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ปรับปรุงศาลากลางบ้านดงเค็ง ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 22 ม. ชุมชนดงเค็ง 2	-	500,000	-	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชน ใช้พื้นที่ศาลากลาง ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศาลากลางบ้านดงเค็ง ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อปรับปรุงสถานที่ ให้บริการมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ก่อสร้างรั้ว คสล. ศาลากลาง บ้านดงเค็ง ขนาดสูง 1.80 ม. ยาว 69 ม. พร้อมประตูรั้ว ขนาดสูง 1.60 ม. ยาว 6.00 ม. ชุมชนดงเค็ง 2	-	200,000	-	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชน ใช้พื้นที่ศาลากลาง ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการรื้อถอน หอถังเก็บน้ำสูง คสล. ศาลากลางบ้านดงเค็ง ชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ศาลากลางบ้านดงเค็ง	- รื้อถอนหอถังเก็บน้ำสูงและ อาคาร เก็บวัสดุ พร้อมขนทิ้ง ศาลากลางบ้านดงเค็ง ชุมชนดงเค็ง 2	-	200,000	-	-	-	ศาลากลางบ้าน ได้รับการ ปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนใช้ พื้นที่ศาลากลางได้ อย่างปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ทางเท้า ชุมชนยานเกราะ	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้า ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้า หนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนยานเกราะ	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับ การปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

- เหตุผลและความจำเป็น**
- เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุง ทางเท้า ชุมชนชานเมือง	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้า ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้า หนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนชานเมือง	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับ การปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุง ทางเท้า ชุมชนดงเค็ง 1	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้า ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้า หนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนดงเค็ง 1	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับ การปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงทางเท้าชุมชนดงเค็ง 2	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้าที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าหนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนดงเค็ง 2	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงทางเท้าชุมชนศรีพัฒนา	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้าที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าหนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนศรีพัฒนา	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงทางเท้าชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้าที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าหนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงทางเท้าชุมชนบ้านจั่น	- เพื่อให้ประชาชน มีทางเท้าที่เป็นมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าหนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนบ้านจั่น	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย - ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุง ทางเท้า ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้า ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้า หนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก)	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับ การปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุง ทางเท้า ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันตก)	- เพื่อให้ประชาชนมีทางเท้า ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม และปลอดภัย	- เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้า หนา 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ม. ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันตก)	-	500,000	-	-	-	ทางเท้าได้รับ การปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
อันตรายและส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าว ในเขตเทศบาล	- เพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำชุมชน - เพื่อเป็นช่องทางการ สื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร นโยบายต่างๆ ของรัฐ ให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ความกว้างฐาน 2x2 เมตร จำนวน 10 ชุมชน	-	-	1,200,000	-	-	ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับ ทราบข่าวสาร อย่างน้อยร้อยละ 80	- ประชาชน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
รวม	14 โครงการ			-	6,165,000	1,200,000	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการถมดิน สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองกิ้ง	- ถมดิน มีปริมาณงานถมดิน ไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. (ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองกิ้ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจใน ความ สวยงาม ร้อยละ 80	- ปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม ภายใน สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หนองกิ้ง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามภายในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2.	โครงการเรียงหินภูเขา ริมตลิ่ง สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับทัศนียภาพ ให้สวยงามภายใน สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง	- เรียงหินภูเขาบริเวณริมตลิ่ง ขนาดสูง 2 ม. ยาว 200 ม. (ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองกิ้ง) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ประชาชน พึงพอใจใน ความ สวยงาม ร้อยละ 80	- ปรับทัศนียภาพ ให้สวยงาม ภายใน สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ หนองกิ้ง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามภายในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนองกิ้ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลู่วิ่ง สวนสาธารณะ หนองกลิ้ง (ช่วงที่ 1) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชนมีลู่วิ่งสำหรับสัญจร ไปมาได้สะดวก - เพื่อให้ลู่วิ่งเป็นมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 285 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. สวนสาธารณะหนองกลิ้ง (ช่วงที่ 1) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ลู่วิ่งได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลู่วิ่ง สวนสาธารณะ หนองกลิ้ง (ช่วงที่ 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชนมีลู่วิ่งสำหรับสัญจร ไปมาได้สะดวก - เพื่อให้ลู่วิ่งเป็นมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 285 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. สวนสาธารณะหนองกลิ้ง (ช่วงที่ 2) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ลู่วิ่งได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลู่วิ่ง สวนสาธารณะ หนองกลิ้ง (ช่วงที่ 3) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชนมีลู่วิ่งสำหรับสัญจร ไปมาได้สะดวก - เพื่อให้ลู่วิ่งเป็นมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 285 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. สวนสาธารณะหนองกลิ้ง (ช่วงที่ 3) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ลู่วิ่งได้รับการ ปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรเป็น ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลู่วิ่ง สวนสาธารณะ หนองกลิ้ง (ช่วงที่ 4) ชุมชนสัมพันธ์สุข	- เพื่อให้ประชาชนในเขต ชุมชนมีลู่วิ่งสำหรับสัญจร ไปมาได้สะดวก - เพื่อให้ลู่วิ่งเป็นมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย	- ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 245 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. สวนสาธารณะหนองกลิ้ง (ช่วงที่ 4) ชุมชนสัมพันธ์สุข	-	500,000	-	-	-	ลู่วิ่งได้รับการ ปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้น ร้อยละ 80	- ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย - ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
รวม	6 โครงการ			-	3,000,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และส่งเสริมศักยภาพการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์ ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1.เพื่อดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ควบคุมและ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล และประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ จำนวน 100 ต้น (พื้นที่ประมาณ 1 ไร่)	-	30,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ ของ พื้นที่ สีเขียว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่นได้สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและร่วมกันอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อดูแล บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ
- 7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	1. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและใกล้เคียง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและใกล้เคียง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	100,000	100,000	100,000	100,000	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 ราย	1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและใกล้เคียง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ต่อ จาก ข้อ 1		2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3. เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ในเขตเทศบาล โดยประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ	2. ประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ							พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 2. ประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็น พระราชกุศล แต่ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ	
รวม	1 โครงการ	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000			

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและใกล้เคียง ได้ร่วมกันแสดงความจงรัก รักดี ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส่งเสริม ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาลโดยประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	- จัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ สถานที่ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น <u>คุณลักษณะดังนี้</u> แบบสแตนเลส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	-	18,800	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านจั่น มีถังน้ำ แบบสแตนเลส สำหรับบรรจุน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค ให้กับเด็ก นักเรียน	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ	-	-	18,800	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สกรีนบนแผ่นอะคริลิก พร้อมกล่องไฟ LED ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ป้ายชื่อหน่วยงานและโลโก้ ของหน่วยงาน พร้อมติดตั้ง	-จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์สกรีนบนแผ่นอะคริลิก พร้อมกล่องไฟ LED ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 พร้อม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, ป้ายชื่อหน่วยงานและโลโก้ของหน่วยงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด - สถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	250,000	250,000	-	-	-	เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 พร้อมสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงความ จงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด เทศบาล
รวม	1 โครงการ	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	- จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้ง ศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านจั่น <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1) ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136-174 mHz (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	-	28,000	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่นได้รับการ บริการทางด้านสาธารณสุข และการกู้ชีพได้ทัน เหตุการณ์	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	-	-	28,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น 1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น

2. เพื่อใช้ติดตั้งเครื่องมือในการให้บริการกู้ชีพ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียน DLTV	- ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 1 ชุด สถานที่ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล <u>ประกอบด้วย</u> 1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ Android TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 3. เครื่องรับส่งสัญญาณภาพดาวเทียม IRD 4. ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก ชุดอุปกรณ์ DLTV ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	35,000	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล มีเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตาม แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เด็กมีพัฒนาการสมวัยและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ทักษะ ในการดูแลเด็ก สามารถพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการ ใช้ประโยชน์จาก DLTV	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ	-	-	35,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล ยังไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย เป้าหมายที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ เด็กแรกเกิด 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ทักษะในการดูแลเด็ก สามารถพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้ประโยชน์จาก DLTV

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> แบบล้อจักรยาน 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)	12,000	-	-	-	-	มีเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ไว้ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	1 โครงการ	-	12,000	-	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ตัดหญ้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5.1 กลยุทธ์ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพ่ายไพล์ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตรา การไหลได้คงที่ 2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อย กว่า 4 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของ น้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น	-	81,000	-	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านจั่น ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ต่อ ข้อ 1		5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตรา การไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่อง ดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565)							
รวม	1 โครงการ	-	-	81,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อป้องกันและระงับโรคที่เกิดจากยุงลาย และกำจัดยุงลาย ยุงรำคาญ ตามบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

6.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อปั๊มแช่ไดโว่	จัดซื้อปั๊มแช่ไดโว่ จำนวน 3 เครื่อง ะละ 10,000 บาท ลักษณะทั่วไป - ท่อส่งน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว - ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ - ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 12 เมตร - กำลังส่งไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ - มีที่จับยกเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด	-	10,000	10,000	-	10,000	- มีปั๊มแช่ไดโว่เพื่อใช้ในการสูบน้ำ ท่วมขังในชุมชนในเขตเทศบาลฯ - สะดวกในการเคลื่อนย้าย - เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ ระดับน้ำต่ำ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	-	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

7.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย	-เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ติดตั้งภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น ดังนี้ ปีงบประมาณ 2568 ชุมชนศรีประจักษ์ ปีงบประมาณ 2569 ชุมชนบ้านจั่น ปีงบประมาณ 2570 ชุมชนสัมพันธ์สุขและชุมชนดงเค็ง 1 ตั้งตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564	-	-	500,000	500,000	500,000	-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน -สามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการตรวจสอบ ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดและใช้เป็นหลักฐานได้	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	1 โครงการ	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบัน มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น แหล่งชุมชนมีประชากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่น เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยไม่เพียงพอ ทำให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ยากและลำบาก

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

8. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและกีฬาชุมชนสัมพันธ์

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล	จัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล จำนวน 1 คู่ สถานที่ติดตั้ง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง คุณลักษณะดังนี้ 1. แป้นบาสเก็ตบอล ขนาด 180 x 105 เซนติเมตร 2. เสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็กมีล้อเลื่อน 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ 3. มีแป้นห่วงและตาข่าย 2 ข้าง 4. แป้นห่วงทำจากพลาสติกหนา 10 มม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	120,000	-	-	-	- ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและพื้นที่ใกล้เคียง มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล - ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ	-	-	120,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและพื้นที่ใกล้เคียง มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล เพื่อออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

9. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

9.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องเล่น ผจญภัยแสนสนุก	- จัดซื้อเครื่องเล่นผจญภัยแสนสนุก จำนวน 1 ชุด - สถานที่ติดตั้ง สวนสาธารณะหนองกลิ้ง <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1. อุปกรณ์กระดานลื่นเกลียว 360 องศา, กระดานลื่นคลื่น, กระดานลื่นคู่ 2. ผนังคานูปี้, ผนังคานูปี้สไลเดอร์คู่, ผนังทีกแท็กโท, ผนังหน้าต่าง, ผนังกันตก, ผนังเฟืองเกียร์, ผนังที่นั่ง 3. ปีนป่ายรูปสัตว์ 4. หลังคาปิรามิด, หลังคาใบไม้ 5. อุปกรณ์ไบบัวปิดหัวเสา 6. อุปกรณ์บันไดทางขึ้น 7. อุปกรณ์แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม 8. อุปกรณ์เสากลม (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	500,000	-	-	-	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบล บ้านจั่น - ส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กอย่างครบทุกมิติ เหมาะสมตามวัย	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	500,000	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครบทุกมิติ

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

10. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

10.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก	- จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง - สถานที่ตั้ง กองช่าง <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1. แรงดันไฟ 220V+-15% 2. ความถี่ 50/60 Hz 3. กำลังไฟ 9.6 KVA 4. ช่วงกระแสไฟฟ้าในการเชื่อม 30-200 A 5. ความสามารถในการทำงาน 60% 6. ประสิทธิภาพ 80% 7. พาวเวอร์แฟคเตอร์ 0.73 8. น้ำหนัก 7 Kg. 9. ระบบ IGBT ควบคุมกระแสไฟให้เสถียรสม่ำเสมอ 10. กระแสไฟเชื่อมคงที่แม้ในสภาวะไฟตก หรือไฟเกิน 11. อาร์คได้นิ่มนวล ควบคุมการเชื่อมได้ง่าย (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	10,000	-	-	-	- มีเครื่องเชื่อมเหล็ก เพื่อใช้ในการงาน ก่อสร้าง,ปรับปรุง,ต่อเติมและ ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	- จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง - สถานที่ตั้ง กองช่าง <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1. กำลังไฟ 2,200 วัตต์ 2. ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที 3. ขนาดใบตัด 355 มม. 4. น้ำหนัก 15 กก. (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	6,000	-	-	-	- มีเครื่องตัดเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้าง, ปรับปรุง,ต่อเติมและ ซ่อมแซมระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง
รวม	2 โครงการ	-	-	16,000	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง,ปรับปรุง,ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

11. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

11.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อไม้สตาฟฟ์	- จัดซื้อไม้สตาฟฟ์ - สถานที่ตั้ง กองช่าง <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1. ความยาว 5 เมตร 2. หน่วยการวัด เซนติเมตร/เมตร 3. น้ำหนัก 1.3 กก. (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	3,000	-	-	-	- มีเครื่องมือสำรวจ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง, ปรับปรุง,ต่อเติมและ ซ่อมแซมระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	3,000	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง,ปรับปรุง,ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

12. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

12.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	- จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง - สถานที่ตั้ง กองช่าง <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1. ขนาดกำลังมอเตอร์ 1,100 วัตต์ 2. กำลังมอเตอร์ 1.5 แรงม้า 3. แรงดันไฟฟ้า 220V, 50HZ 4. ความเร็วรอบในการหมุน 29.5 รอบ/นาที (ตั้งนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด)	-	16,000	-	-	-	- มีเครื่องผสมคอนกรีต เพื่อใช้ในการก่อสร้าง, ปรับปรุง,ต่อเติมและ ซ่อมแซมระบบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	16,000	-	-	-		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง,ปรับปรุง,ต่อเติมและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น รวมถึงเพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

13. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

13.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ค่าปรับปรุงและดัดแปลง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2398 อด	- ค่าปรับปรุงและดัดแปลงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2398 อด จำนวน 1 คัน ดังนี้ 1. เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ 2. ดัดแปลงรถบรรทุกขยะ เป็นรถบรรทุกเทท้าย สถานที่ตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	500,000	-	-	-	- รถสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - มีรถบรรทุกเทท้าย ไว้ใช้ ในการจัดเก็บกิ่งไม้และขยะ ที่มีขนาดใหญ่	กอง สาธารณสุขฯ
2	ค่าปรับปรุงและดัดแปลง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0007 อด	- ค่าปรับปรุงและดัดแปลงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0007 อด จำนวน 1 คัน ดังนี้ 1. เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ 2. ดัดแปลงรถบรรทุกขยะ เป็นรถบรรทุกเทท้าย สถานที่ตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	500,000	-	-	-	- รถสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - มีรถบรรทุกเทท้าย ไว้ใช้ ในการจัดเก็บกิ่งไม้และขยะ ที่มีขนาดใหญ่	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	2 โครงการ	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะและการจัดเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์

13.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	ค่าปรับปรุงและ ดัดแปลง รถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40 – 0238 อด	- ค่าปรับปรุงและดัดแปลงรถยนต์ 6 ล้อ ทะเบียน 40 – 0238 อด จำนวน 1 คัน <u>คุณลักษณะดังนี้</u> 1. รายละเอียดทั่วไป - เป็นหลังคาสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ทำด้วยโลหะแข็งแรง มีเบาะนั่งด้านข้าง 2 แถว พร้อมหน้าต่างกระจกบานยก และบันไดขึ้นลงท้าย 2. รายละเอียดทางเทคนิค - โครงสร้างทำจากเหล็กแป๊บหนา 2 มม. - ราวจับด้านใน,ด้านข้าง,บันไดท้ายขึ้นตะแกรงบน เป็นท่อนเหล็กความหนา 1.5 มม. - หลังคาบุด้วยแผ่นสแตนเลส เบอร์ 25 ความหนา 0.5 มม. ด้านนอกและด้านในทั้งคัน - เบาะนั่ง พิง พร้อมเบาะเสริมกลางบุด้วยฟองน้ำลาย 1.5 นิ้ว พร้อมหุ้มด้วยหนังพีวีซี - มีตะแกรงบนหลังคา สำหรับบรรทุกของ และมีตะแกรงใต้หลังคาห้องโดยสาร - ไฟห้องโดยสารเป็นโคมไฟแอล อี ดี 2 ดวง - ติดตั้ง พัดลมโครงขนาด 12 นิ้ว ในห้องโดยสาร 2 ตัว	-	500,000	-	-	-	-	- รถสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สำหรับบริการ ประชาชน	กองสวัสดิการ สังคม

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
ต่อ จาก ข้อ 1		- ประตุท้ายเป็นบานพับ 4 บาน บุด้วยสแตนเลสเบอร์ 25 ความหนา 0.5 มม. - โครงบันไดท้ายทำด้วยเหล็กแป๊บประปาความหนา 2 มม. - บุด้วยแผ่นอลูมิเนียมลายตีนกา - ราวกั้นชนข้างทั้ง 2 ด้าน ทำด้วยแป๊บประปา ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนา 2 มม. พร้อมทาสีขาว สลัก แดง - หน้าต่างกระจกบานเลื่อน(ขึ้น-ลง) กรอบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ล็อค กระจกลามิเนต 2 ชั้น - ติดตั้งลำโพงขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ตัว และพาวเวอร์แอมป์ พร้อมเดินสายพร้อมใช้ - ติดตั้งไฟสัญญาณด้านหน้าบน และด้านท้าย 3 ตัว ตามระเบียบขนส่ง - ติดสติ๊กเกอร์ ตามแบบรอบคัน สถานที่ตั้ง กองสวัสดิการสังคม							
รวม	1 โครงการ	-	-	500,000	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อใช้งานตามภารกิจเทศบาลตำบลบ้านจั่น
2. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทครุภัณฑ์

13.3 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	-เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 32 จุด ประกอบด้วย อุปกรณ์การใช้งาน เช่น สายนำสัญญาณ กล้องเก็บอุปกรณ์ ตู้เหล็กกันน้ำ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เป็นต้น สถานที่ติดตั้ง ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	200,000	-	-	-	- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	งานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)
รวม	1 โครงการ	-	-	200,000	-	-	-	-	-

- เหตุผลและความจำเป็น
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ดีขึ้น
 2. เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)